

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Sukcesywne dostawy materiałów do rozdzwonienia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Zamawiana ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent i nr kat. zaoferowanego produktu
1	<p>Fiolka z septą - vials for automatic filling system for Theodorico. Fiolka: (specyfikacja materiału powinna być adekwatna do informacji zawartych w monografii "3.2.1 glasscontainers for pharmaceutical use" aktualnej PhEur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - charakterystyka: szkło typu 1 - neutralne, bezbarwe szkło o wysokiej odporności hydrolicznej - wymiary: Wysokość folki: 53,5±0,5 mm Zewnętrzna średnica podstawy folki: 25,50±0,25mm Wewnętrzna średnica podstawy folki: 12,6±0,2mm <p>Septa: (specyfikacja materiału powinna być adekwatna do informacji zawartych w monografii "3.2.9 rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations for powders and for freeze-dried powder" aktualnej PhEur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - charakterystyka: Septa wykonana jest z chlorobutylovej gumy i naturalnego latexu bez siarki - wymiary: Zewnętrzna średnica płaskiej powierzchni septy: 19,0±0,2mm Wysokość kołnierza: 3,45±0,25mm <p>Pozostałe: Przy każdej dostawie wymagane jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego jakość materiału. Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO.</p>	szt.	7 500					
2	<p>Kapsle aluminiowe - aluminium ring; - charakterystyka: Kapsle wykonane z aluminium z centralnym otworem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: Średnia wewnętrzna: 20,3±0,2mm Wysokość: 7,5±0,2mm <p>Pozostałe: Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO.</p>	szt.	7 500					

<p>Fiolka 200mL - serum sterilne empty vial 200ml: single packing fot Theodorico - charakterystyka: Fiolka wykonana z przezroczystego szkła (typ 1 DIN ISO), zamknięta sepią wykonaną z chlorobutylu i dociśnięta aluminiowym kapsłem</p> <p>- wymiary: Wysokość fiołki: <154mm, Średnia fiołki: <60mm, Zewnętrzna średnica kołnierza fiołki: 16,00±0,3mm</p> <p>Pozostałe: Przy każdej dostawie wymagane jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego jakość materiału. Testy/specyfikacja materiału powinna być zgodna z aktualną PhEur. Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO.</p>		600					
<p>Kit Theodorico - charakterystyka: Produkt wykonane z PE, PP, ABS, PVC, silikon, PUR, stal nierdzewna, membrana PTFE: Produkt sterylizowane ETO.</p> <p>- kontrola jakości: Biokompatybilny, apirogenny, nietoksyczny chemicznie. - wykonanie analizy/testy: wymiarowy, wizualny, test na szczelność elementów klejonych lub spawanych, test zluszczenia.</p> <p>Pozostałe: Przy każdej dostawie wymagane jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego wykonanie ww. testów. Kit Theodorico W ma być dedykowany do dyspenserów Theodorico firmy Comecer. Producent i dostawca, który magazynuje musi mieć wdrożony system zarządzania jakością wg GMP lub ISO.</p>	szt.	580					
<p>Rękawice do komory dyspenserów automatycznego Theodorico oraz komory BBST:</p> <p>- Długość: 800 mm ± 20 mm - Średnica gumy na wykończeniu: 6 mm ± 1 mm - Średnica portu wewnętrznej rękawicy: 156 mm - Grubość: 4/10 mm ± 1/10 mm - Rodzaj: Rękawice oburęczne, bez podziału prawa / lewa - Kształt: Stożkowe - Materiał: Gum naturalna - Dodatkowe wymagania: Odporność na środki czyszczące i dezynfekujące, możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz chloru - Wymagane dokumenty: Certyfikat jakości</p>	szt.	120					

6	Rękawice syntetyczne do pre-komory: - Długość: 800 mm ± 20 mm - Średnica gumy na wykończeniu: 6 mm ± 1 mm - Średnica portu wewnętrznej rękawicy: 156 mm - Grubość: 4/10 mm ± 1/10 mm - Rodzaj: Rękawice oburęczne, bez podziału prawa / lewa - Kształt: Stożkowy - Materiał: Neopren - Dodatkowe wymagania: Odporność na środki czyszczące i dezynfekujące, możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz chloru - Wymagane dokumenty: Certyfikat jakości	szt.	12				
Razem							

Do dostawy materiałów każdorazowo dołączone zostaną certyfikaty.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

BRUTTO: PLN słownie:

NETTO: PLN słownie:

..... PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres (min. 30 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

4. Termin realizacji: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego.

5. Oświadczam, że termin gwarancji/ przydatności na dostarczony asortyment wynosi miesiące licząc od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego (termin ważności produktów nie krótszy niż 6 miesięcy)

data i czytelny podpis, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określonej
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS /
CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

**O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

na potrzeby postępowania dot. **sukcesywnych dostaw materiałów do rozdozowania przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach** oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507)¹.

czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ W
GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.